



CHAUDIÈRE FIOUL A CONDENSATION

ecoOEL 15 › 38 KW



MHG – Mieux, tout simplement


CHAUDIÈRE FIOUL À CONDENSATION

– BRÛLEUR FLAMME BLEUE

- › Chaudière à condensation fioul avec rendement jusqu'à 103,9 %
- › Possibilité de commander la régulation climatique par internet
- › Régulation multizones en option
- › Brûleur à flamme bleue, pré réglé en usine hyper silencieux
- › Corps de chauffe en fonte
- › Pertes à l'arrêt extrêmement faibles
- › Raccordement en ventouse possible
- › Possibilité d'utiliser de la fumisterie synthétique (PPs)
- › Tableau de commande comprenant :
 - Régulation climatique
 - Protection surchauffe
 - Commutateur été/hiver
 - Interrupteur général
- › Echangeur secondaire en inox intégré, très fiable et facilement accessible.



Classe d'efficacité énergétique




BRÛLEUR FIOUL – FLAMME BLEUE


RAKETENBRENNER® :

LA TECHNOLOGIE FIOUL LA PLUS ABOUTIE

- › Brûleur fioul flamme bleue de haute technologie à une allure ou modulant.
- › Le fioul est transformé en gaz : très faible consommation de fioul et émissions fortement réduites grâce à une combustion parfaite, sans suie.
- › Plusieurs millions d'appareils déjà installés ; troisième génération en commercialisation.
- › Turbine très puissante capable de surmonter toute résistance venant du foyer.
- › Mise en service aisée grâce à une conception claire et une recirculation des gaz de combustion pré réglée en usine.



ecoOEL		MODÈLES 1 ALLURE					MODÈLES MODULANTS		
		ecoOEL 16-1	ecoOEL 20-1	ecoOEL 24-1	ecoOEL 30-1	ecoOEL 37-1	ecoOEL 15	ecoOEL 27	ecoOEL 38
Puissance nominale	kW	16	20	25	30	37	10-15	14-27	28-38
Type brûleur	-	RE 15 HU	RE 18 HU	RE 22 HU	RE 27 HU	RE 34 HU	RM 1.0 EUG	RM 1.1 EUG	RM 1.3.1 EUG
Efficacité énergétique	-	A					A		
Rendement 80/60°C	%	97	97	97	97	96	97	97	96
Rendement 40/30°C	%	103	103,3	102,9	103,2	103	103	102,9	103
Perte de charge hydraulique	mbar	66	85	101	115	140	66	101	140
Pression de service	bar	4					4		
Température max de service	°C	90					90		
Contenance en eau	l	14	14	21	21	21	14	21	21
Dimensions (L/l/h)	cm	105/54/91		120/54/91			105/54/91	120/54/91	
Poids à vide	kg	125	125	168	168	168	125	168	168
Puissance sonore	dB	56	56	56	59	59	53	59	59



MHG - Fabrication allemande (groupe MAN)

La société MHG, autrefois filiale du groupe MAN, fait partie des plus grands fournisseurs allemands dans le domaine des techniques de chauffage haut de gamme et peut se prévaloir de 80 ans d'expérience.

La nécessité d'utiliser de manière responsable nos précieuses ressources énergétiques nous place face à des défis que nous avons toujours su relever tout au long de l'histoire de l'entreprise.


Nous savons depuis des décennies comment obtenir un rendement énergétique maximal avec un minimum d'énergie. En concevant et en commercialisant, depuis 1977, le brûleur flamme bleue Raketenbrenner®, nos ingénieurs ont établi une référence technologique, qui s'est imposée dans toute l'industrie des brûleurs.

Les normes de qualité particulièrement rigoureuses et les investissements continus dans la recherche et le développement permettent de proposer des systèmes et des composants techniques de chauffage innovants et ainsi de poser les jalons vers les solutions de demain.



› Qualité Innovation

- › Le siège social de MHG est établi à Buchholz, à proximité de Hambourg.
- › Une grande importance est donnée à la formation des installateurs.
- › La grande simplicité d'entretien de nos appareils facilite le travail du technicien.



ecoOEL

CHAUDIÈRE FIOUL À CONDENSATION AVEC BRÛLEUR FLAMME BLEUE

UNE DES CHAUDIÈRES LES PLUS EFFICACES DE SA CATÉGORIE !

- › Chaudière fioul CLASSE A.
- › Avec brûleur flamme bleue extrêmement silencieux.
- › Très haut rendement thermique.
- › Régulation climatique incluse permettant un fonctionnement à température glissante.
- › Gestion d'un circuit direct ou mélangé et d'un circuit ECS avec ballon.
- › Accessoires de nettoyage compris.
- › Jaquette insonorisée (Type plenum).
- › Option domotique.

CRÉÉ PAR LES INVENTEURS
DU BRÛLEUR FLAMME BLEUE



Importateur exclusif Belux

Thema
warmly recommended

Zoning Industriel,
rue de la Chaudronnerie 2, B4340 Awans
t: +32 (0)4 246 95 75 f: +32 (0)4 246 95 76
www.thema-sa.be



**heat
app!**
ready