

+ CHAUFFAGE À PELLETS



DEPUIS 1921
windhager
CHAUDIERES
L'ENERGIE DE DEMAIN.

3 à 26 kW

BIO WIN LITE



DESTINÉE AUX MAISONS
INDIVIDUELLES

VOTRE ENTRÉE DANS LE «MADE IN AUSTRIA»

+ UNE ENTRÉE SUR MESURE

Nous avons adapté le BioWIN Lite à vos souhaits individuels. Vous pouvez décider vous-même si vous préférez charger les pellets manuellement ou de façon entièrement automatique. Tous les modèles existent en différentes versions.

| | BioWIN Lite avec compartiment de combustible (107kg) | BioWIN Lite avec compartiment de combustible (200 kg) | BioWIN Lite avec alimentation par aspiration |
|----------------------------------|--|---|--|
| Alimentation à pellets | manuellement (capacité journalière 107 kg) | manuellement (capacité hebdomadaire 200 kg) | entièrement automatique |
| Nettoyage des surfaces d'échange | entièrement automatique | entièrement automatique | entièrement automatique |
| Evacuation des cendres | manuelle (Tiroir à cendres) | manuelle (Tiroir à cendres) | manuelle (Tiroir à cendres) |
| Intervalle d'intervention | < 5 jours | < 10 jours | < 1-2x par an |




107 kg (164 Litres)
compartiment de combustible



200 kg (307 Litres)
compartiment de combustible



avec alimentation par aspiration



Des plaques de décendrage brevetées, coulissant à contresens, pour une efficacité accrue

Des arrivées d'air primaire et secondaire garantissent une combustion efficace et écologique

Une longévité exceptionnelle : élément d'allumage silencieux se trouvant hors du lit des braises




ENCOMBREMENT DE SEULEMENT 1,5 m²

COMPARTIMENT À PELLETS DE 107 KG / 200 KG /
OU ALIMENTATION AUTOMATIQUE


MODULE DE COMMANDE INFOWIN – INFOR-
MATIONS SUR L'ÉTAT ET LE NETTOYAGE

NETTOYAGE ENTièrement AUTOMATIQUE
DES SURFACES D'ÉCHANGE



Solutions d'aspiration de pellets (Nombreux choix de silos)

Il existe différentes solutions de stockage. pour le BioWIN Lite. Selon l'encombrement, vous pouvez choisir entre une solution à 1 ou 3 sondes. Les silos en acier ou en toile sont particulièrement adaptés aux locaux d'implantation humide.



Remplissage automatique



Remplissage manuel



+ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| BioWIN Lite | Unité | BWL 102 | BWL 152 | BWL 212 | BWL 262 |
|--|-------|--|------------------|-----------------|----------|
| Plage de puissance nominale | kW | 3,0-10,5 | 4,3-15 | 6,3-21 | 6,3-25,9 |
| Rendement de la chaudière à charge nominale | % | 93,2 | 93,3 | 93,6 | 93,3 |
| Capacité compartiment à pellets | kg | 107 / 200 | | | |
| Dimensions du corps de base de la chaudière avec caisse, L x P x H | mm | 767 x 812 x 1286 | | | |
| Dimensions minimales pour la mise en place du corps de base de la chaudière, L x P x H | mm | 714 x 650 x 1146 | 714 x 720 x 1146 | | |
| Compartiment à pellets avec caisse, alimentation par aspiration resp. 107 kg / 200 kg, L x P x H | mm | 660 x 612 x 1611 / 820 x 1015 x 1615 | | | |
| Dimensions minimales pour la mise en place du compartiment à pellets, alimentation par aspiration 107 kg / 200 kg, L x P x H | mm | 584 x 592 x 1471 / 584 x 592 x 1321 / 680 x 936 x 1473 | | | |
| Poids total (107 kg / alimentation par aspiration / 200 kg) | kg | 247 / 261 / 300 | | 262 / 282 / 321 | |
| Poids du générateur de chaleur | kg | 186 | | 207 | |
| Poids minimal générateur de chaleur | kg | 156 | | 177 | |
| Diamètre du raccord de l'évacuation des fumées | mm | 130 | | | |
| Puissance absorbée à charge partielle / charge nominale | W | 18 / 34 | 20 / 39 | 23 / 47 | 26 / 53 |
| Classe d'efficacité énergétique | | A* | | | |

AUSTRIA
Windhager Zentralheizung GmbH
Anton-Windhager-Straße 20
A-5201 Seekirchen bei Salzburg
T +43 6212 2341 0
export@windhager.com

FRANCE
BioMassTerre Sarl
79, Impasse des Patis
F-88100 Sainte-Marguerite
T: +33 3 29 50 41 16
info@biomassterre.com

windhager.com



Votre partenaire de compétences

MENTIONS LÉGALES

Éditeur : Windhager Zentralheizung GmbH, Anton-Windhager-Straße 20, 5201 Seekirchen am Wallersee, Autriche, T +43 6212 2341 0, F +43 6212 4228, info@at.windhager.com.
Photos : Windhager ; sous réserve de modifications, d'erreurs d'impression ou de composition. 11/2021, 036504.00

DEPUIS 1921
windhager
CHAUDIÈRES
L'ÉNERGIE DE DEMAIN.